

レジメン登録内容

診療科：血液内科

対象疾患：非ホジキンリンパ腫

申請医師：

レジメン名：R-CHOP(1日用)

コード：B-1018

承認日：2011/07/29

1コース： 21日間 標準コース数： 1 回

| Rp | 処方 | DOSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 6 | 点滴静注 - メイン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エンドキサン注 | 750 mg/m ² | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生理食塩液 500mL | 1 本/body | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 時間：2時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | エンドキサン上限値：1000mg/m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 点滴静注 - メイン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生理食塩液注 50mL | 1 本/body | ↓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 速度：全開で | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

レジメンに含まれる内服薬(支持薬)：

アセトアミノフェン 400mg p.o. リツキサン点滴30分前
 レスタミン 30mg p.o. リツキサン点滴30分前
 (2016.10.3変更)

その他：

2017/9/22 リツキサンの前に生食50ml前回投与を追加
 2022/4/25 アロキシ→パロノセトロンに変更