レジメン登録内容

診療科：**血液内科**　　対象疾患：**非ホジキンリンパ腫**　　申請医師:

コード：**B-1020**

レジメン名：**R-CVP(2日用)**　　承 認 日：**2012/11/30**

1コース：　21 日間　　標準コース数：　1　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓																											
	速度：全開で																													
2	点滴静注 - メイン																													
	リツキサン注	375 mg/㎡	↓																											
	生理食塩液 500mL	500 mL/body	↓																											
	※　初回：25mg/hから開始。1時間毎に100mg/h、200mg																													
	/hに増量。																													
	※　2回目以降：問題なければ100mg/hから開始、1時間																													
	後200mg/hに増量。																													
3	点滴静注 - メイン																													
	パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg/50ml 「ﾀｲﾎｳ	1 袋/body		↓																										
	速度：全開で																													
4	点滴静注 - メイン																													
	オンコビン注	1.4 mg/㎡		↓																										
	生理食塩液注 50mL	1 本/body		↓																										
	速度：全開で																													
	オンコビン上限値：2mg/body																													
5	点滴静注 - メイン																													
	エンドキサン注	750 mg/㎡		↓																										
	生理食塩液 500mL	1 本/body		↓																										
	時間：2時間																													
	エンドキサン上限値：1000mg/㎡																													

レジメン登録内容

診療科：**血液内科**　　対象疾患：**非ホジキンリンパ腫**　　申請医師:

コード：**B-1020**

レジメン名：**R-CVP(2日用)**　　承 認 日：**2012/11/30**

1コース：　21 日間　　標準コース数：　1　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
6	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓	↓																										
	速度：全開で																													

ﾚｼﾞﾒﾝに含まれる内服薬(抗がん剤)：
プレドニン 60mg/㎡　day1-5　内服（適宜増減）

ﾚｼﾞﾒﾝに含まれる内服薬(支持薬)：
アセトアミノフェン　400mg　p.o.　リツキサン点滴30分前
レスタミン　30mg　p.o.　リツキサン点滴30分前
(2016.10.3変更)

その他：
2017/9/22　リツキサンの前に生食50ml前回投与を追加
2022/4/25　アロキシ→パロノセトロンに変更