



# レジメン登録内容

診療科：血液内科

対象疾患：非ホジキンリンパ腫

申請医師：

レジメン名：R-FCM

コード：B-1028

承認日：2016/02/26

1コース：28日間 標準コース数：1回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
7	点滴静注 - メイン																													
	フルダラ注	25 mg/m <sup>2</sup>		↓	↓	↓																								
	生理食塩液注 100mL	1 本/body		↓	↓	↓																								
	時間：30分																													
8	点滴静注 - メイン																													
	エンドキサン注	200 mg/m <sup>2</sup>		↓	↓	↓																								
	生理食塩液 500mL	1 本/body		↓	↓	↓																								
	時間：4時間																													
9	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body		↓	↓	↓																								
	速度：全開で																													

中止基準：

フルダラ減量基準  
 腎機能低下時に用量調節  
 Ccr70mL/min:18mg/m<sup>2</sup>, Ccr50mL/min:14mg/m<sup>2</sup>, Ccr30mL/min:12mg/m<sup>2</sup>

EBM：

リンパ系腫瘍診断ハンドブック  
 現場で役立つ血液腫瘍治療プロトコール集（改訂版）  
 Forstpointner R:Blood 104:3064-3071, 2004

レジメンに含まれる内服薬（支持薬）：

アセトアミノフェン 400mg p.o. リツキサン点滴30分前  
 レスタミン 30mg p.o. リツキサン点滴30分前  
 (2016.10.3変更)

## レジメン登録内容

3 / 3

診療科：血液内科

対象疾患：非ホジキンリンパ腫

申請医師：

コード：B-1028

承認日：2016/02/26

レジメン名：R-FCM

1コース：28日間      標準コース数：1回

その他：

2022/4/25 アロキシ→パロノセトロンに変更