

レジメン登録内容

診療科：血液内科

対象疾患：ホジキンリンパ腫

申請医師：

レジメン名：A+AVD

コード：B-2006

承認日：2023/04/06

1コース：28日間 標準コース数：1回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
6	点滴静注 - メイン																													
	ドキシソルビシン塩酸塩注	25 mg/m ²	↓														↓													
	生理食塩液注 100mL	100 mL/body	↓														↓													
	時間：30分																													
7	点滴静注 - メイン																													
	ダカルバジン注	375 mg/m ²	↓														↓													
	5%ブドウ糖注 250mL ●	250 mL/body	↓														↓													
	時間：1時間																													
	遮光要																													
8	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓														↓													
	速度：全開で																													

EBM：

Connors JM, et al: Blentuximab Vedotin with Chemotherapy for Stage III or IV Hodgkin's Lymphoma. N Engl J Med. 2018, 378(4):33-34

Ansell SM, et al: Overall Survival with Blentuximab Vedotin in Stage III or IV Hodgkin's Lymphoma. N Engl J Med. 2022, 387(4):310-320

アドセトリス：添付文書、IF、適正使用ガイド

レジメンに含まれる内服薬(支持薬)：

アセトアミノフェン 400mg p.o. アドセトリス点滴30分前

レスタミン 30mg p.o. アドセトリス点滴30分前

アプレピタント 125mg(day1, 15)、80mg(day2-3, 16-17)

デカドロン 8mg (day2-4、16-18)

その他：

※状況に応じてG-CSF製剤の一次予防的投与を検討する。

最大6コースまで(総投与回数12回まで)

レジメン登録内容

3 / 3

診療科：血液内科

対象疾患：ホジキンリンパ腫

申請医師：

コード：B-2006

承認日：2023/04/06

レジメン名：A+AVD

1コース：28日間

標準コース数：1回