レジメン登録内容

診療科：**血液内科**　　対象疾患：**多発性骨髄腫**　　申請医師:

コード：**B-5011**

レジメン名：**【静注】DBd【1コース目】**　　承 認 日：**2018/07/27**

1コース：**21** 日間　　標準コース数：**1** 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	点滴静注 - メイン																						
	デキサート注射液6.6mg/2mL●	2 V/body	↓							↓							↓						
	デキサート注射液1.65mg/0.5mL●	2 A/body	↓							↓							↓						
	ポララミン注 5mg/1mL	1 A/body	↓							↓							↓						
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓							↓							↓						
	速度：全開で																						
2	点滴静注 - メイン																						
	生理食塩液 250mL	1 本/body	↓							↓							↓						
	時間：1時間																						
3	点滴静注 - メイン																						
	ダラザレックス注	16 mg/kg	↓																				
	生理食塩液 1000mL	1 Bag/body	↓																				
	投与時、フィルターを使用してください。																						
	50mL/ｈから開始、1時間毎に100mL/h、150mL/ｈ、200m																						
	L/hに増量。																						
4	点滴静注 - メイン																						
	ダラザレックス注	16 mg/kg								↓													
	生理食塩液 500mL	1 本/body								↓													
	投与時、フィルターを使用してください。																						
	50mL/ｈから開始、1時間毎に100mL/h、150mL/ｈ、200m																						
	L/hに増量。																						
	初回でinfusion reaction無ければ生食500mLへ減量可																						
	。																						

レジメン登録内容

診療科：**血液内科**　　対象疾患：**多発性骨髄腫**　　申請医師:

コード：**B-5011**

レジメン名：**【静注】DBd【1コース目】**　　承 認 日：**2018/07/27**

1コース：**21** 日間　　標準コース数：**1** 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
5	点滴静注 - メイン																													
	ダラザレックス注	16 mg/kg															↓													
	生理食塩液 500mL	1 本/body															↓													
	投与時、フィルターを使用してください。																													
	初回・2回目でinfusion reaction無ければ100mL/hから																													
	開始。																													
	1時間毎に150mL/h、200mL/hに増量。																													
6	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓			↓				↓			↓				↓													
	速度：全開で																													
7	点滴静注 - メイン																													
	ベルケイド注	1.3 mg/㎡	↓			↓				↓			↓																	
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓			↓				↓			↓																	
	速度：全開で																													
8	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓			↓				↓			↓																	
	速度：全開で																													

ﾚｼﾞﾒﾝに含まれる内服薬(支持薬)：
アセトアミノフェン800mg、デキサート開始時に内服