

レジメン登録内容

診療科：血液内科

対象疾患：多発性骨髄腫

申請医師：

コード：B-5040

レジメン名：【静注】DKd【2コース目】

承認日：2021/08/16

1コース：28日間 標準コース数：1回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
5	点滴静注 - メイン																													
	カiproリス点滴静注用	56 mg/m ²	↓	↓						↓	↓						↓	↓												
	5%ブドウ糖注 100mL ●	1 本/body	↓	↓						↓	↓						↓	↓												
	時間：30分																													
	10mgあたり注射用水5mLで溶解																													
	投与時フィルターを使用してください																													
	上限値：123.2mg/body																													
6	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓	↓						↓	↓						↓	↓												
	速度：全開で																													
7	点滴静注 - メイン																													
	ダラザレックス注	16 mg/kg	↓							↓							↓							↓						
	生理食塩液 500mL	1 本/body	↓							↓							↓							↓						
	投与時、フィルターを使用してください。																													
	問題なければ100mL/hから開始、1時間毎に150mL/h、 200mL/hに増量。																													
8	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓							↓							↓							↓						
	速度：全開で																													

EBM：

Carfilzomib, dexamethazone, and daratumumab versus carfilzomib and dexamethasone for patients with relapsed or refractory multiple myeloma (GANDOR): results from a randomised, multicentre, open-label, phase 3 study Lancet 2020;396:186-97

レジメン登録内容

3 / 3

診療科：血液内科

対象疾患：多発性骨髄腫

申請医師：

コード：B-5040

承認日：2021/08/16

レジメン名：【静注】DKd【2コース目】

1コース：28日間 標準コース数：1回

レジメンに含まれる内服薬(支持薬)：

アセトアミノフェン800mg:day1, 8, 15, 22のRp1開始時に内服