

レジメン登録内容

診療科：血液内科

対象疾患：多発性骨髄腫

申請医師：

コード：B-5048

レジメン名：【皮下注】D-MPB療法【1コース目】

承認日：2021/12/07

1コース：42日間 標準コース数：1回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	皮下注射 - なし																														
	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	↓							↓							↓						↓								
	速度：全開で																														
	チューブ付き翼状針使用し約3-5分かけて投与。																														
	20mLシリンジに全量(15ml+α)採取。*チューブ内の口																														
	ス分を補うため																														
	シリンジで交付																														
2	皮下注射 - なし																														
	ベルケイド注	1.3 mg/m ²	↓			↓				↓			↓										↓				↓				
	生理食塩液注 20mL	1.2 mL/body	↓			↓				↓			↓										↓				↓				
	速度：全開で																														
	3mgあたり生食1.2mlで溶解																														
	シリンジで交付																														

レジメンに含まれる内服薬(抗がん剤)：

- ・メルファラン 1回9mg/m² day1-4
- ・プレドニゾン 1回60mg/m² day2-4
- ・レナデックス20mg/day day1, 8, 15, 22, 29, 36

レジメンに含まれる内服薬(支持薬)：

アセトアミノフェン400mg, レスタミン30mg p.o. Day1, 8, 15, 22, 29, 36
 (レナデックス錠と同時に服用)
 (ダラキューロ投与1時間前に服用)

レジメン登録内容

診療科：血液内科

対象疾患：多発性骨髄腫

申請医師：

コード：B-5048

レジメン名：【皮下注】D-MPB療法【1コース目】

承認日：2021/12/07

1コース：42日間 標準コース数：1回

Rp	処方	DOSE	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42																		
1	皮下注射 - なし																																	
	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	↓							↓																								
	速度：全開で																																	
	チューブ付き翼状針使用し約3-5分かけて投与。																																	
	20mLシリンジに全量(15ml+α)採取。*チューブ内の口																																	
	ス分を補うため																																	
シリンジで交付																																		
2	皮下注射 - なし																																	
	ベルケイド注	1.3 mg/m ²	↓			↓																												
	生理食塩液注 20mL	1.2 mL/body	↓			↓																												
	速度：全開で																																	
	3mgあたり生食1.2mlで溶解																																	
	シリンジで交付																																	

レジメンに含まれる内服薬(抗がん剤)：

- ・メルファラン 1回9mg/m² day1-4
- ・プレドニゾン 1回60mg/m² day2-4
- ・レナデックス20mg/day day1, 8, 15, 22, 29, 36

レジメン登録内容

3 / 3

診療科：血液内科

対象疾患：多発性骨髄腫

申請医師：

コード：B-5048

承認日：2021/12/07

レジメン名：【皮下注】D-MPB療法【1コース目】

1コース：42日間 標準コース数：1回

レジメンに含まれる内服薬(支持薬)：

アセトアミノフェン400mg, レスタミン30mg p.o. Day1, 8, 15, 22, 29, 36
(レナデックス錠と同時に服用)
(ダラキューロ投与1時間前に服用)