

レジメン登録内容

診療科：血液内科

対象疾患：多発性骨髄腫

申請医師：

コード：B-5049

レジメン名：【皮下注】D-MPB療法【2-9コース目】

承認日：2021/12/07

1コース：42日間 標準コース数：1回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	皮下注射 - なし																														
	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	↓																					↓							
	速度：全開で																														
	チューブ付き翼状針使用し約3-5分かけて投与。																														
	20mLシリンジに全量(15ml+α)採取。*チューブ内の口																														
	ス分を補うため																														
	シリンジで交付																														
2	皮下注射 - なし																														
	ベルケイド注	1.3 mg/m ²	↓							↓														↓							
	生理食塩液注 20mL	1.2 mL/body	↓							↓														↓							
	速度：全開で																														
	3mgあたり生食1.2mlで溶解																														
	シリンジで交付																														

- レジメンに含まれる内服薬(抗がん剤)：
- ・メルファラン 1回9mg/m² day1-4
 - ・プレドニゾン 1回60mg/m² day2-4
 - ・レナデックス20mg/day day1, 22

- レジメンに含まれる内服薬(支持薬)：
- アセトアミノフェン400mg, レスタミン30mg p.o. Day1, 22
 - (レナデックス錠と同時に服用)
 - (ダラキューロ投与1時間前に服用)

レジメン登録内容

診療科：血液内科

対象疾患：多発性骨髄腫

申請医師：

コード： B-5049

承認日： 2021/12/07

レジメン名：【皮下注】D-MPB療法【2-9コース目】

1コース： 42日間 標準コース数： 1回

Rp	処方	DOSE	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	皮下注射 - なし															
	ダラキユーロ配合皮下注	1800 mg/body														
	速度：全開で															
	チューブ付き翼状針使用し約3-5分かけて投与。															
	20mLシリンジに全量(15ml+α)採取。*チューブ内の口															
	ス分を補うため シリンジで交付															
2	皮下注射 - なし															
	ベルケイド注	1.3 mg/m ²	↓													
	生理食塩液注 20mL	1.2 mL/body	↓													
	速度：全開で															
	3mgあたり生食1.2mlで溶解 シリンジで交付															

- レジメンに含まれる内服薬(抗がん剤)：
- ・メルファラン 1回9mg/m² day1-4
 - ・プレドニゾン 1回60mg/m² day2-4
 - ・レナデックス20mg/day day1, 22

レジメン登録内容

3 / 3

診療科：血液内科

対象疾患：多発性骨髄腫

申請医師：

コード：B-5049

承認日：2021/12/07

レジメン名：【皮下注】D-MPB療法【2-9コース目】

1コース：42日間 標準コース数：1回

レジメンに含まれる内服薬(支持薬)：

アセトアミノフェン400mg, レスタミン30mg p.o. Day1, 22
(レナデックス錠と同時に服用)
(ダラキューロ投与1時間前に服用)