レジメン登録内容

コード: B-5053

申請医師:

レジメン名: 【皮下注】DKd【3-6コース目】

承認日: 2021/12/07

1コース: 28日間 標準コース数: 1 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26 2	27 2	8.
1	点滴静注 - メイン																												\prod	
	デキサート注射液6.6mg/2mL●	2 V/body	\downarrow	\downarrow						1	\downarrow						\downarrow	\downarrow												
	デキサート注射液1.65mg/0.5mL●	2 A/body	\downarrow	\downarrow						\downarrow	\downarrow						\downarrow	\downarrow												
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	\downarrow	\downarrow						\downarrow	\downarrow						\downarrow	\downarrow												
	速度:全開で																											$oldsymbol{\perp}$	\perp	╛
2	点滴静注 - メイン																												\perp	
	生理食塩液注 100mL	1 本/body	\downarrow	\downarrow						1	\downarrow						\downarrow	\downarrow												
	時間:30分																											$oldsymbol{\perp}$	\perp	╛
3	点滴静注 - メイン																													
	カイプロリス点滴静注用	56 mg/m^{2}	\downarrow	\downarrow						\downarrow	\downarrow						\downarrow	\downarrow												
	5%ブドウ糖注 100mL ●	1 本/body	\downarrow	\downarrow						\downarrow	\downarrow						\downarrow	\downarrow												
	時間:30分																													
	10mgあたり注射用水5mLで溶解																													
	投与時フィルターを使用してください																													
	上限值:123. 2mg/body																												\perp	╛
4	点滴静注 - メイン																													$ brack egin{smallmatrix} egi$
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	\downarrow	\downarrow						\downarrow	\downarrow						\downarrow	\downarrow												floor
	速度:全開で																													_]

レジメン登録内容

診療科: **血液内科** 申請医師:

コード: B-5053

1コース: 28 日間 標準コース数: 1 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7 8	8 9	10	11	12	13 1	4 1	5 16	17	18	19	20 2 ⁻	22	23	24 2	5 26	27	28
5	皮下注射 - なし																									
	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg/body	1												1	l										
	速度:全開で																									
	チューブ付き翼状針使用し約3-5分かけて投与																									
	20mLシリンジに全量 (15mL+α) 採取。*チューブ内の																									
	ロス分を補うため																									
	シリンジで交付																									

レジメンに含まれる内服薬(抗がん剤):

・レナデックス 40mg/day day22

レジメンに含まれる内服薬(支持薬):

アセトアミノフェン400mg, レスタミンコーワ錠30mg p.o. day1, 15 (Rp1開始時に内服)