





## レジメン登録内容

診療科：血液内科

対象疾患：中枢神経リンパ腫

申請医師：

コード：B-8002

承認日：2022/08/01

レジメン名：MR-CHOP

1コース：21日間 標準コース数：1回

## 投与時の注意：

投与開始時刻はその都度協議 (Dr, Ns, Ph)

ルートはCV確保、リツキサンとMTX投与中はECGモニター  
フロセミド、バクタ、NSAIDsは原則禁。MTX基準濃度：投与開始48hr後 $<1\mu\text{M}$ 、72hr後 $<0.1\mu\text{M}$ を目安に濃度が高ければロイコボリンは最低8回投与、血中濃度を見て投与延長・2  
1mg-51mgまで増量可。2回目以降の場合は、前回投与時の血中濃度を参考の上投与量と期間を検討  
※ロイコボリン投与時間がリツキサン、CHOPと重なった場合、ロイコボリンは別ルートから投与

## [投与例]

Day1

11:00- MTX (3時間)

Day2

11:00- ロイコボリン (15分)

11:15- リツキサン (4時間以上)

17:00- ロイコボリン (15分)

23:00- ロイコボリン (15分)

5:00- ロイコボリン (15分)

Day3

11:00- ロイコボリン (15分)

11:15- CHOP (3時間程度)

17:00- ロイコボリン (15分)

-----以下略-----

## EBM：

- (i) High dose methotrexate with R-CHOP therapy for the treatment of patients with primary central nervous system lymphoma.
- (ii) Feasibility of high-dose methotrexate administered in day 1 of (R)CHOP in aggressive non-Hodgkin lymphomas.

## レジメンに含まれる内服薬(抗がん剤)：

プレドニン錠 100mg/body 内服 day1-5 (適宜増減)

## レジメン登録内容

4 / 4

診療科：血液内科

対象疾患：中枢神経リンパ腫

申請医師：

コード：B-8002

承認日：2022/08/01

レジメン名：MR-CHOP

1コース： 21 日間      標準コース数： 1      回

レジメンに含まれる内服薬(支持薬)：

アセトアミノフェン 400mg p.o. リツキサン点滴30分前  
レスタミン 30mg p.o. リツキサン点滴30分前  
ダイアモックス250mg2錠分2朝夕内服(Day1-4)。

ロイコボリン：1回21mgを生食50mLに溶解し、15分かけて投与。  
メソトレキセート投与開始から24時間後に開始し6時間ごとに投与。  
医師が中止と判断するまで継続