レジメン登録内容

診療科：**血液内科**　　対象疾患：**CD20陽性濾胞性リンパ腫**　　申請医師:

コード：**B-9003**

レジメン名：**G-CHOP(7～8コース目)**　　承 認 日：**2022/06/03**

1コース：　21 日間　　標準コース数：　1　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	点滴静注 - メイン																						
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓																				
	速度：全開で																						
	プライミング用（最初にルート内を満たすために使用																						
	する）																						
2	点滴静注 - メイン																						
	ガザイバ点滴静注	1000 mg/body	↓																				
	生理食塩液 250mL	250 mL/body	↓																				
	ガザイバ上限値：1000mg/body																						
	※　前回までの投与でGr3以上のinfusion reactionの																						
	発現がなければ、最初の30分は25mL/hで投与開始し、そ																						
	の後最大225mL/hまで増量可。																						
	※　投与時、フィルターを使用してください。																						
3	点滴静注 - メイン																						
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓																				
	速度：全開で																						

投与時の注意：
9コース目以降はガザイバ維持療法へ移行する。

EBM：
●Immunochemotherapy with obinutuzumab or Rituximab for previously Untreated folicular lymphoma in the GALLIUM study:Influence of Chemotherapy on efficacy and safety. Journal Of Oncology 2018.
●Obinutuzumab for the First-line treatment of follicular lymphoma. The New ENGLAND JOURNAL of MEDICINE 2017.

ﾚｼﾞﾒﾝに含まれる内服薬(抗がん剤)：
プレドニン　100mg/body　day1-5　p.o.〈適宜増減〉

レジメン登録内容

診療科：**血液内科**　　対象疾患：**CD20陽性濾胞性リンパ腫**

申請医師:
コード：**B-9003**
承 認 日：**2022/06/03**

レジメン名：**G-CHOP(7～8コース目)**

1コース：　21 日間　　標準コース数：　1　回

ﾚｼﾞﾒﾝに含まれる内服薬(支持薬)：
アセトアミノフェン　400mg　p.o.　ガザイバ点滴30分前
レスタミン　30mg　p.o.　ガザイバ点滴30分前