



# レジメン登録内容

診療科：脳神経外科

対象疾患：悪性グリオーマ

申請医師：

レジメン名：VAC-feron

コード：C-1007

承認日：2012/05/25

1コース：56日間      標準コース数：1回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
5	点滴静注 - メイン																													
	フェロン注射用(化)	300 万u/body	↓							↓								↓												
	生理食塩液注 50mL	30 mL/body	↓							↓								↓												
	速度：全開で																													
6	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓							↓								↓												
	速度：全開で																													

中止基準：

WBC<1500 または PLT<75000 でクール中止。  
 WBC>2000 かつ PLT>10万 で次のコースを開始する。  
 前コースでWBC Gr3が出現したら次回から75%doseに減量。  
 Scr>1.5mg/dl で治療中止。

投与時の注意：

Dex 8mg day2-3を考慮



# レジメン登録内容

診療科：脳神経外科

対象疾患：悪性グリオーマ

申請医師：

レジメン名：VAC-feron

コード：C-1007

承認日：2012/05/25

1コース：56日間      標準コース数：1回

Rp	処方	DOSE	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
5	点滴静注 - メイン																													
	フェロン注射用(化)	300 万u/body																												
	生理食塩液注 50mL	30 mL/body																												
	速度：全開で																													
6	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body																												
	速度：全開で																													

**中止基準：**

WBC<1500 または PLT<75000 でクール中止。  
 WBC>2000 かつ PLT>10万 で次のコースを開始する。  
 前コースでWBC Gr3が出現したら次回から75%doseに減量。  
 Scr>1.5mg/dl で治療中止。

**投与時の注意：**

Dex 8mg day2-3を考慮