レジメン登録内容

診療科：**膠原病・リウマチ内科**　　対象疾患：**関節リウマチ**

申請医師:
コード：**H-1007**
承 認 日：**2015/09/18**

レジメン名：**RA レミケード 維持(プレドニンあり)**

1コース：　**56** 日間　　標準コース数：　**1**　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	点滴静注 - メイン																													
	水溶性プレドニン注 20mg	1 A/body	↓																											
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓																											
	速度：全開で																													
2	点滴静注 - メイン																													
	レミケード注	3 mg/kg	↓																											
	生理食塩液 250mL	1 本/body	↓																											
	時間：2時間																													
	投与時、フィルターを使用してください。																													
	4回目以降、問題なければ1時間でも可。																													
	レミケード上限値：10mg/kg																													
3	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓																											
	速度：全開で																													

レジメン登録内容

診療科：**膠原病・リウマチ内科**　　対象疾患：**関節リウマチ**

申請医師:
コード：**H-1007**
承 認 日：**2015/09/18**

レジメン名：**RA レミケード 維持(プレドニンあり)**

1コース：　**56** 日間　　標準コース数：　**1**　回

Rp	処方	DOSE	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
1	点滴静注 - メイン																													
	水溶性プレドニン注 20mg	1 A/body																												
	生理食塩液注 50mL	1 本/body																												
	速度：全開で																													
2	点滴静注 - メイン																													
	レミケード注	3 mg/kg																												
	生理食塩液 250mL	1 本/body																												
	時間：2時間																													
	投与時、フィルターを使用してください。																													
	4回目以降、問題なければ1時間でも可。																													
	レミケード上限値：10mg/kg																													
3	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body																												
	速度：全開で																													