レジメン登録内容

診療科：**呼吸器科**　　対象疾患：**非小細胞肺がん**

申請医師:
コード：L-1032
承 認 日：2013/04/26

レジメン名：CBDCA/nab-PTX

1コース：　21 日間　　標準コース数：　1　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓							↓							↓													
	速度：全開で																													
2	点滴静注 - メイン																													
	★アブラキサン点滴静注用	100 mg/㎡	↓							↓							↓													
	時間：30分																													
	生食50ml（ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ調製用）の空ボトルに入れて交付																													
	フィルター使用禁止																													
3	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓							↓							↓													
	速度：全開で																													
4	点滴静注 - メイン																													
	パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg/50ml「ﾀｲﾎｳ	1 袋/body	↓																											
	デキサート注射液6.6mg/2mL●	1 Ｖ/body	↓																											
	アロカリス点滴静注235mg/10mL	1 瓶/body	↓																											
	時間：30分																													
5	点滴静注 - メイン																													
	カルボプラチン点滴静液	6 AUC/body	↓																											
	5%ブドウ糖注 250mL　●	1 本/body	↓																											
	時間：1時間																													
6	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓																											
	速度：全開で																													

レジメン登録内容

診療科：**呼吸器科**　　対象疾患：**非小細胞肺がん**　　申請医師:

コード：**L-1032**

レジメン名：**CBDCA/nab-PTX**　　承 認 日：**2013/04/26**

1コース：　21 日間　　標準コース数：　1　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
7	外用 - なし																													
	生理食塩液50ml●(ｱﾌﾞﾗｷｻﾝ調剤用)	1 本/body	↓							↓							↓													

その他：
2022/4/25　アロキシ→パロノセトロンに変更
2023/6/14 アプレピタント125mg→アロカリスへ変更
重篤な副作用の主な発現状況(Grade3以上)
好中球減少42.2%、貧血24.3%、血小板減少18.3%、末梢神経障害3.1%、疲労2.9%
＊臨床試験データに基づく