レジメン登録内容

診療科：**呼吸器科**　　対象疾患：**非小細胞肺がん**　　申請医師:

コード：**L-1054**

レジメン名：**Ipi./Nivo./CBDCA/PTX【2コース合併】**　　承 認 日：**2020/12/25**

1コース：　**42** 日間　　標準コース数：　**1**　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓																					↓						
	速度：全開で																													
2	点滴静注 - メイン																													
	オプジーボ注	360 mg/body	↓																					↓						
	生理食塩液注 100mL	64 mL/body	↓																					↓						
	時間：30分																													
	投与時、フィルターを使用してください。																													
3	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓																											
	時間：30分																													
4	点滴静注 - メイン																													
	ヤーボイ注	1 mg/kg	↓																											
	生理食塩液注 50mL	30 mL/body	↓																											
	時間：30分																													
	投与時、フィルターを使用してください。																													
	1～4mg/mLになるように調製。																													

レジメン登録内容

診療科：**呼吸器科**　　対象疾患：**非小細胞肺がん**　　申請医師:

コード：**L-1054**

レジメン名：**Ipi./Nivo./CBDCA/PTX【2コース合併】**　　承 認 日：**2020/12/25**

1コース：**42**日間　　標準コース数：**1**回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
5	点滴静注 － メイン																													
	グラニセトロン点滴静注3mgバッグ/50mL	1 Bag/body	↓																					↓						
	デキサート注射液6.6mg/2mL●	2 V/body	↓																					↓						
	デキサート注射液1.65mg/0.5mL●	2 A/body	↓																					↓						
	ファモチジン注射用20mg	1 A/body	↓																					↓						
	ポララミン注 5mg/1mL	1 A/body	↓																					↓						
	速度：全開で																													
	Rp6を混点し投与																													
6	点滴静注 － メイン																													
	アロカリス点滴静注235mg/10mL	1 瓶/body	↓																											
	時間：30分																													
	RP5内に混点し、30分かけて点滴																													
7	点滴静注 － メイン																													
	生理食塩液注 100mL	1 本/body	↓																					↓						
	時間：30分																													
8	点滴静注 － メイン																													
	パクリタキセル注	200 mg/㎡	↓																					↓						
	時間：3時間																													
	投与時、フィルターを使用してください。																													
9	点滴静注 － メイン																													
	カルボプラチン点滴静液	6 AUC/body	↓																					↓						
	5%ブドウ糖注 250mL ●	1 本/body	↓																					↓						
	時間：1時間																													

レジメン登録内容

診療科：**呼吸器科**　　対象疾患：**非小細胞肺がん**　　申請医師:

コード：**L-1054**

レジメン名：**Ipi./Nivo./CBDCA/PTX【2コース合併】**　　承 認 日：**2020/12/25**

1コース：　**42** 日間　　標準コース数：　**1**　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
10	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓																					↓						
	速度：全開で																													

その他：
2023/6　アプレピタント→アロカリスへ変更

レジメン登録内容

診療科：**呼吸器科**　　対象疾患：**非小細胞肺がん**　　申請医師:

コード：**L-1054**

レジメン名：**Ipi./Nivo./CBDCA/PTX【2コース合併】**　　承 認 日：**2020/12/25**

1コース：**42**日間　　標準コース数：**1**　回

Rp	処方	DOSE	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	点滴静注 - メイン															
	生理食塩液注 50mL	1 本/body														
	速度：全開で															
2	点滴静注 - メイン															
	オプジーボ注	360 mg/body														
	生理食塩液注 100mL	64 mL/body														
	時間：30分															
	投与時、フィルターを使用してください。															
3	点滴静注 - メイン															
	生理食塩液注 50mL	1 本/body														
	時間：30分															
4	点滴静注 - メイン															
	ヤーボイ注	1 mg/kg														
	生理食塩液注 50mL	30 mL/body														
	時間：30分															
	投与時、フィルターを使用してください。															
	1～4mg/mLになるように調製。															

レジメン登録内容

診療科：**呼吸器科**　　対象疾患：**非小細胞肺がん**　　申請医師:

コード：**L-1054**

レジメン名：**Ipi./Nivo./CBDCA/PTX【2コース合併】**　　承 認 日：**2020/12/25**

1コース：**42**日間　　標準コース数：**1**回

Rp	処方	DOSE	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
5	点滴静注 － メイン															
	グラニセトロン点滴静注3mgバッグ/50mL	1 Bag/body														
	デキサート注射液6.6mg/2mL●	2 V/body														
	デキサート注射液1.65mg/0.5mL●	2 A/body														
	ファモチジン注射用20mg	1 A/body														
	ポララミン注 5mg/1mL	1 A/body														
	速度：全開で															
	Rp6を混点し投与															
6	点滴静注 － メイン															
	アロカリス点滴静注235mg/10mL	1 瓶/body														
	時間：30分															
	RP5内に混点し、30分かけて点滴															
7	点滴静注 － メイン															
	生理食塩液注 100mL	1 本/body														
	時間：30分															
8	点滴静注 － メイン															
	パクリタキセル注	200 mg/㎡														
	時間：3時間															
	投与時、フィルターを使用してください。															
9	点滴静注 － メイン															
	カルボプラチン点滴静液	6 AUC/body														
	5%ブドウ糖注 250mL ●	1 本/body														
	時間：1時間															

レジメン登録内容

診療科：**呼吸器科**　　対象疾患：**非小細胞肺がん**　　申請医師:

コード：**L-1054**

レジメン名：**Ipi./Nivo./CBDCA/PTX【2コース合併】**　　承 認 日：**2020/12/25**

1コース：　**42** 日間　　標準コース数：　**1**　回

Rp	処方	DOSE	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42													
10	点滴静注 - メイン																												
	生理食塩液注 50mL	1 本/body																											
	速度：全開で																												

その他：
2023/6　アプレピタント→アロカリスへ変更