

レジメン登録内容

診療科：呼吸器科

対象疾患：その他(呼吸器科)

申請医師：

レジメン名：ADOC[EMEND]

コード：L-4003

承認日：2010/11/25

1コース：21日間

標準コース数：4回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21															
7	点滴静注 - メイン																																					
	デキサート注射液1.65mg/0.5mL●	2 A/body			↓	↓	↓																															
	生理食塩液注 100mL	1 本/body			↓	↓	↓																															
	時間：30分																																					
8	点滴静注 - メイン																																					
	ソルデム 3A 500mL (ソリタ3 GE)	2 本/body			↓																																	
	時間：2時間																																					
9	点滴静注 - メイン																																					
	オンコビン注	0.6 mg/m ²				↓																																
	生理食塩液注 50mL	1 本/body				↓																																
	速度：全開で																																					
	オンコビン上限値：1mg/body																																					
10	点滴静注 - メイン																																					
	エンドキサン注	700 mg/m ²					↓																															
	生理食塩液 250mL	1 本/body					↓																															
	時間：1時間																																					
11	点滴静注 - メイン																																					
	ソルデム 3A 500mL (ソリタ3 GE)	2 本/body				↓	↓																															
	時間：2時間																																					

中止基準：

Grade 4 白血球減少、好中球減少、血小板減少

レジメン登録内容

3 / 3

診療科：呼吸器科

対象疾患：その他(呼吸器科)

申請医師：

コード：L-4003

承認日：2010/11/25

レジメン名：ADOC[EMEND]

1コース：21日間 標準コース数：4回

投与時の注意：

※ピンクリスチンの最大投与量は1mgである。

※4コース繰り返す

レジメンに含まれる内服薬(支持薬)：

アプレピタント125mg(day1)、80mg(day2,3)

その他：

適応癌種：胸腺腫

2016/7/25 CDDP輸液量変更：生食500mL→300mL

2022/4/25 アロキシ→パロノセトロンに変更