

レジメン登録内容

診療科：乳腺外科

対象疾患：乳がん

申請医師：

レジメン名：3wPemb+wPTX

コード：M-1082

承認日：2021/12/28

1コース：84日間 標準コース数：1回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
5	点滴静注 - メイン																														
	パクリタキセル注	90 mg/m ²	↓							↓							↓														
	5%ブドウ糖注 250mL ●	1 本/body	↓							↓							↓														
	時間：1時間																														
	パクリタキセル上限値：90mg/m ²																														
	投与時、フィルターを使用してください。																														
6	点滴静注 - メイン																														
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓							↓							↓							↓							
	速度：全開で																														

EBM：

Pembrolizumab plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy for previously untreated locally recurrent inoperable or metastatic triple-negative breast cancer (KEYNOTE-355): a randomised, placebo-controlled, double-blind, phase 3 clinical trial
Lancet 2021; 396:1817-28

レジメン登録内容

診療科：乳腺外科

対象疾患：乳がん

申請医師：

レジメン名：3wPemb+wPTX

コード：M-1082

承認日：2021/12/28

1コース：84日間 標準コース数：1回

Rp	処方	DOSE	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
5	点滴静注 - メイン																													
	パクリタキセル注	90 mg/m ²	↓							↓							↓													
	5%ブドウ糖注 250mL ●	1 本/body	↓							↓							↓													
	時間：1時間																													
	パクリタキセル上限値：90mg/m ²																													
	投与時、フィルターを使用してください。																													
6	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓							↓							↓													
	速度：全開で																													

EBM：

Pembrolizumab plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy for previously untreated locally recurrent inoperable or metastatic triple-negative breast cancer (KEYNOTE-355): a randomised, placebo-controlled, double-blind, phase 3 clinical trial
 Lancet 2021; 396:1817-28

レジメン登録内容

診療科：乳腺外科

対象疾患：乳がん

申請医師：

レジメン名：3wPemb+wPTX

コード：M-1082

承認日：2021/12/28

1コース：84日間 標準コース数：1回

Rp	処方	DOSE	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
5	点滴静注 - メイン																													
	パクリタキセル注	90 mg/m ²	↓							↓								↓												
	5%ブドウ糖注 250mL ●	1 本/body	↓							↓								↓												
	時間：1時間																													
	パクリタキセル上限値：90mg/m ²																													
	投与時、フィルターを使用してください。																													
6	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓							↓								↓												
	速度：全開で																													

EBM：

Pembrolizumab plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy for previously untreated locally recurrent inoperable or metastatic triple-negative breast cancer (KEYNOTE-355): a randomised, placebo-controlled, double-blind, phase 3 clinical trial
 Lancet 2021; 396:1817-28