レジメン登録内容

診療科：**乳腺外科**　　対象疾患：**乳がん**

申請医師:
コード：**M-1083**
承 認 日：**2021/12/28**

レジメン名：**3wPemb+GEM+CBDCA**

1コース：　21 日間　　標準コース数：　1　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	点滴静注 － メイン																						
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓																				
	速度：全開で																						
2	点滴静注 － メイン																						
	キイトルーダ注	200 mg/body	↓																				
	生理食塩液注 100mL	1 本/body	↓																				
	時間：30分																						
	キイトルーダ上限値：200mg/body																						
	投与時、フィルターを使用してください。																						
3	点滴静注 － メイン																						
	グラニセトロン点滴静注3mgバッグ/50mL	1 Bag/body	↓							↓													
	デキサート注射液6.6mg/2mL●	1 Ｖ/body	↓							↓													
	速度：全開で																						
4	点滴静注 － メイン																						
	ゲムシタビン点滴静注用	1000 mg/㎡	↓							↓													
	5%ブドウ糖注 100mL　●	1 本/body	↓							↓													
	時間：30分																						
	ゲムシタビン上限値：1000mg/㎡																						
5	点滴静注 － メイン																						
	カルボプラチン点滴静液	2 AUC/body	↓							↓													
	5%ブドウ糖注 250mL　●	1 本/body	↓							↓													
	時間：1時間																						
	カルボプラチン上限値：300mg/body																						

レジメン登録内容

診療科：**乳腺外科**　　対象疾患：**乳がん**　　申請医師:

コード：**M-1083**

レジメン名：**3wPemb+GEM+CBDCA**　　承 認 日：**2021/12/28**

１コース：　21 日間　　標準コース数：　1　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
6	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓							↓																				
	速度：全開で																													

EBM：

Pembrolizumab plus chemotherapy versus placebo plus chemotherapy for previously untreated locally recurrent inoperable or metastatic triple-negative breast cancer(KEYNOTE-355):a rondomaised, placebo-controlled, double-blind, phase 3 clinical traial
Lancet 2020; 396:1817-28