レジメン登録内容

診療科：**腫瘍内科**　　対象疾患：**頭頸部・食道がん**　　申請医師:

コード：0-1015

レジメン名：DCF　　承 認 日：2022/02/25

1コース：　21 日間　　標準コース数：　1　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	点滴静注 － メイン																						
	5FU注	750 mg/㎡	↓																				
	ビーフリード 1000mL ●	1 Bag/body	↓																				
	アクメインD輸液 500mL(ﾞｨｰﾝD GE)	3 袋/body	↓																				
	時間：24時間																						
	5FU上限値：800mg/㎡																						
2	点滴静注 － 側管																						
	デキサート注射液6.6mg/2mL●	1 Ｖ/body	↓																				
	デキサート注射液1.65mg/0.5mL●	1 Ａ/body	↓																				
	ソリューゲンF注500mL【Bag】	1 袋/body	↓																				
	硫酸Mg 補正液1mEq/ml (20mL)	8 mL/body	↓																				
	時間：2時間																						
3	点滴静注 － 側管																						
	ドセタキセル点滴静注｢ﾆﾌﾟﾛ｣	70 mg/㎡	↓																				
	5%ブドウ糖注 250mL ●	1 本/body	↓																				
	時間：1時間																						
	ドセタキセル上限値：70mg/㎡																						
4	点滴静注 － 側管																						
	パロノセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg/50ml｢ﾀｲﾎｳ	1 袋/body	↓																				
	時間：30分																						

レジメン登録内容

診療科：**腫瘍内科**　　対象疾患：**頭頸部・食道がん**　　申請医師:

コード：0-1015

レジメン名：DCF　　承 認 日：2022/02/25

1コース：　21 日間　　標準コース数：　1　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	点滴静注 － 側管																						
	シスプラチン注	70 mg/㎡	↓																				
	生理食塩液 500mL	300 mL/body	↓																				
	時間：2時間																						
	シスプラチン上限値：70mg/㎡																						
6	点滴静注 － 側管																						
	20%マンニットール注射液300mL【Bag】	1 袋/body	↓																				
	時間：1時間																						
7	点滴静注 － メイン																						
	5FU注	750 mg/㎡		↓	↓	↓	↓																
	生理食塩液 500mL	1 本/body		↓	↓	↓	↓																
	時間：24時間																						
	5FU上限値：750mg/㎡																						
8	点滴静注 － メイン																						
	生理食塩液注 50mL	1 本/body					↓																
	速度：全開で																						
9	点滴静注 － メイン																						
	ノバミン注 5mg/1mL	1 Ａ/body	↓																				
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓																				
	頓用　嘔気のあるとき　day1～7　３回分																						

レジメン登録内容

診療科：**腫瘍内科**　　対象疾患：**頭頸部・食道がん**　　申請医師:

コード：0-1015

レジメン名：DCF　　承 認 日：2022/02/25

１コース：　21 日間　　標準コース数：　1　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
10	静注 － 側管																						
	ラシックス注 20mg/2mL	1 A/body	↓																				
	頓用　医師の指示通り　day1～7　３回分																						
	投与経路確保																						

ﾚｼﾞﾒﾝに含まれる内服薬(支持薬)：
　アプレピタント125mg(day1)、80mg(day2,3)
　デカドロン錠4mg 2T分2 朝昼食後(day2-4)

その他：
　2012/1/16 ﾀｷｿﾃｰﾙ→ﾜﾝﾀｷｿﾃｰﾙに変更、ﾚｼﾞﾒﾝ名称(ﾜﾝﾀｷｿﾃｰﾙ)付加
　2014/9/26　ﾚｼﾞﾒﾝ名称変更：　旧名称　DCF②［EMEND］(ﾜﾝﾀｷｿﾃｰﾙ)
　2014/9/26　ワンタキソテール→ドセタキセル(ﾜﾝﾀｷGE)に変更　ﾚｼﾞﾒﾝ名称(ﾜﾝﾀｷｿﾃｰﾙGE)に変更
　2016/7/25　CDDP輸液量変更：生食500mL→300mL
　2016/11/25　day2以降の輸液・輸液量調整
　2016/12/16　制吐剤の調整
　2017/4/28　抗がん剤投与後の生食50ml全開投与を追加
　2020/2/1　ドセタキセル(ﾜﾝﾀｷGE)→ドセタキセル「ﾆﾌﾟﾛ」に変更　レジメン名称・番号変更
　2020/08/20 イメンド→アプレピタントに変更
　2022/02/10 ﾚｼﾞﾒﾝ名称変更：旧名称　DCF②
　　5-FU：700mg→750mg
　2022/4/25　アロキシ→パロノセトロンに変更