

レジメン登録内容

3 / 6

診療科：腫瘍内科

対象疾患：頭頸部・食道がん

申請医師：

コード：0-1023

承認日：2022/06/17

レジメン名：Pemb./FP(q6w)

1コース：42日間 標準コース数：1回

EBM：

Pembrolizumab plus chemotherapy versus chemotherapy alone for first-line treatment of advanced oesophageal cancer (KEYNOTE E-590): a randomised, placebocontrolled, phase 3 study. Lancet. 2021 Aug;398:759-771

レジメンに含まれる内服薬(支持薬)：

アプレピタント125mg(day1, 22)、80mg(day2-3, 23-24)
デカドロン8mg(day2-4, 23-25)

その他：

2022/4/25 アロキシ→パロノセトロンに変更

食道癌については5-FU+CDDPの併用においてPD-L1の発現にかかわらず1次治療より使用可能

レジメン登録内容

診療科：腫瘍内科

対象疾患：頭頸部・食道がん

申請医師：

レジメン名：Pemb./FP(q6w)

コード：0-1023

承認日：2022/06/17

1コース：42日間 標準コース数：1回

Rp	処方	DOSE	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
6	点滴静注 - 側管															
	シスプラチン注	80 mg/m ²														
	生理食塩液 500mL	300 mL/body														
	時間：2時間															
	シスプラチン上限値：80mg/m ²															
7	点滴静注 - 側管															
	20%マンニトール注射液300mL【Bag】	1 袋/body														
	時間：1時間															
8	点滴静注 - メイン															
	5FU注	800 mg/m ²														
	生理食塩液 500mL	1 本/body														
	時間：24時間															
	流量調節可															
	5FU上限値：800mg/m ²															
9	点滴静注 - メイン															
	生理食塩液注 50mL	1 本/body														
	速度：全開で															

EBM：

Pembrolizumab plus chemotherapy versus chemotherapy alone for first-line treatment of advanced oesophageal cancer (KEYNOTE E-590): a randomised, placebocontrolled, phase 3 study. Lancet. 2021 Aug;398:759-771

レジメンに含まれる内服薬(支持薬)：

アプレピタント125mg (day1, 22)、80mg (day2-3, 23-24)
デカドロン8mg (day2-4, 23-25)

レジメン登録内容

6 / 6

診療科：腫瘍内科

対象疾患：頭頸部・食道がん

申請医師：

コード：0-1023

承認日：2022/06/17

レジメン名：Pemb./FP(q6w)

1コース：42日間 標準コース数：1回

その他：

2022/4/25 アロキシ→パロノセトロンに変更

食道癌については5-FU+CDDPの併用においてPD-L1の発現にかかわらず1次治療より使用可能