## レジメン登録内容

診療科:**腫瘍内科** 対象疾患: **胃がん** 申請医師:

コード: 0-2008

レジメン名: MF 承 認 日: 2007/01/15

1 コース: 7日間 標準コース数: 1 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7										
1	点滴静注(詳細指定な - メイン																		
	メソトレキセート注	$100 \text{ mg/m}^2$	$\downarrow$														Ш		Ш
	生理食塩液注 50mL	30 mL/body	$\downarrow$														Ш		Ш
	速度:全開で																Ц		Ш
2	点滴静注 - メイン																Ш		Ш
	メイロン注 7%20mL ●	2 A/body	$\downarrow$												Ш		Ц	$\perp$	Ш
	(バイアル)へパリン【Na】注5千単位/5mL「モチダ」●	2500 単位/bod	$\downarrow$														Ш		Ш
	5%ブドウ糖注 500mL ●	1 本/body	$\downarrow$														Ш		
	時間:3時間																Ц	╧	Ш
3	点滴静注 - 側管																Ш		
	グラニセトロン点滴静注3mgバッグ/50mL	1 Bag/body	$\downarrow$														Ш		
	速度:全開で																Ц	╧	Ш
4	点滴静注(詳細指定な - メイン																Ш		
	ダイアモックス注 500mg	1 V/body	$\downarrow$														Ш		
	生理食塩液注 50mL	30 mL/body	$\downarrow$														Ш		
	速度:全開で																Ц	╧	Ш
5	点滴静注(詳細指定な - メイン																Ш		
	5FU注	$600 \text{ mg/m}^2$	$\downarrow$														Ш		
	生理食塩液注 50mL	30 mL/body	$\downarrow$																
	速度:全開で																		

## レジメン登録内容

診療科:**腫瘍内科** 対象疾患: **胃がん** 申請医師:

コード: 0-2008

レジメン名: MF 承 認 日: 2007/01/15

1コース: 7日間 標準コース数: 1 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7									
6	点滴静注(詳細指定な - なし																	
	ロイコボリン注 3mg/1mL	5 A/body		1	$\downarrow$													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body		1	$\downarrow$													
	MTX投与24時間後から6時間毎に6回 ロイコボリン15m																	
	g/回 投与																	
	(内服・筋注・静注、いずれの投与方法でも15mg/回)																$\mathbb{I}$	