



# レジメン登録内容

診療科：腫瘍内科

対象疾患：胃がん

申請医師：

コード：0-2052

レジメン名：mFOLFOX6+Tmab【1コース目】

承認日：2023/11/09

1コース：42日間      標準コース数：1回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
6	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓														↓													
	速度：全開で																													
7	点滴静注 - メイン																													
	5FU注	2400 mg/m <sup>2</sup>	↓														↓													
	生理食塩液注 20mL	40 mL/body	↓														↓													
	時間：46時間																													
	トレフューザー																													
	5FU上限値：3000mg/m <sup>2</sup>																													
8	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body																												
	速度：全開で																													
9	点滴静注 - メイン																													
	トラスツズマブ注	6 mg/kg																												
	生理食塩液 250mL	1 本/body																												
	時間：30分																													
	前回問題なければ30分で投与可能																													
10	点滴静注 - メイン																													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body																												
	速度：全開で																													

EBM：胃癌診療ガイドライン第6版

## レジメン登録内容

3 / 6

診療科：腫瘍内科

対象疾患：胃がん

申請医師：

コード：0-2052

承認日：2023/11/09

レジメン名：mFOLFOX6+Tmab【1コース目】

1コース：42日間 標準コース数：1回

その他：

5FUポンプの生食充填容量はポンプ換算表に従う。

2017/3/23 シュアヒューザーA → トレフューザー に変更

2017/4/28 抗がん剤投与後の生食50ml全開投与を追加

重篤な副作用の主な発現状況(Grade3以上)

好中球減少53%、下痢31%、悪心嘔吐31%、知覚障害8%、貧血・全身倦怠感・脱水・手足症候群8%

\* 臨床試験データに基づく



## レジメン登録内容

診療科：腫瘍内科

対象疾患：胃がん

申請医師：

レジメン名：mFOLFOX6+Tmab【1コース目】

コード：0-2052

承認日：2023/11/09

1コース： 42日間      標準コース数： 1      回

Rp	処方	DOSE	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42																								
6	点滴静注 - メイン																																							
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓																																					
	速度：全開で																																							
7	点滴静注 - メイン																																							
	5FU注	2400 mg/m <sup>2</sup>	↓																																					
	生理食塩液注 20mL	40 mL/body	↓																																					
	時間：46時間																																							
	トレフェューザー																																							
	5FU上限値：3000mg/m <sup>2</sup>																																							
8	点滴静注 - メイン																																							
	生理食塩液注 50mL	1 本/body																																						
	速度：全開で																																							
9	点滴静注 - メイン																																							
	トラスツズマブ注	6 mg/kg																																						
	生理食塩液 250mL	1 本/body																																						
	時間：30分																																							
	前回問題なければ30分で投与可能																																							
10	点滴静注 - メイン																																							
	生理食塩液注 50mL	1 本/body																																						
	速度：全開で																																							

EBM：  
胃癌診療ガイドライン第6版

## レジメン登録内容

6 / 6

診療科：腫瘍内科

対象疾患：胃がん

申請医師：

コード：0-2052

承認日：2023/11/09

レジメン名：mFOLFOX6+Tmab【1コース目】

1コース：42日間 標準コース数：1回

その他：

5FUポンプの生食充填容量はポンプ換算表に従う。

2017/3/23 シュアヒューザーA → トレフューザー に変更

2017/4/28 抗がん剤投与後の生食50ml全開投与を追加

重篤な副作用の主な発現状況(Grade3以上)

好中球減少53%、下痢31%、悪心嘔吐31%、知覚障害8%、貧血・全身倦怠感・脱水・手足症候群8%

\* 臨床試験データに基づく