レジメン登録内容

診療科：**腫瘍内科**　　対象疾患：**大腸がん**　　申請医師:

コード：**0-3002**

レジメン名：**FOLFIRI**　　承 認 日：**2007/01/15**

1コース：　**14** 日間　　標準コース数：　**1**　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	点滴静注 - メイン															
	グラニセトロン点滴静注3mgバッグ/50mL	1 Bag/body	↓													
	デキサート注射液6.6mg/2mL●	1 V/body	↓													
	時間：30分															
2	点滴静注 - 側管															
	レボホリナート注	200 mg/㎡	↓													
	5%ブドウ糖注 250mL ●	1 本/body	↓													
	時間：2時間															
	Rp1 グラニセトロンバッグと同時に開始															
3	点滴静注 - メイン															
	カンプト注	150 mg/㎡	↓													
	5%ブドウ糖注 250mL ●	1 本/body	↓													
	時間：1時間30分															
4	点滴静注 - メイン															
	5FU注	400 mg/㎡	↓													
	生理食塩液注 50mL	30 mL/body	↓													
	速度：全開で															
5	点滴静注 - メイン															
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓													
	速度：全開で															

レジメン登録内容

診療科：**腫瘍内科**　　対象疾患：**大腸がん**

申請医師:
コード：**0-3002**
承 認 日：**2007/01/15**

レジメン名：**FOLFIRI**

１コース：　**14** 日間　　標準コース数：　**1**　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14													
6	点滴静注 - メイン																												
	5FU注	2400 mg/㎡	↓																										
	生理食塩液注 20mL	40 mL/body	↓																										
	時間：46時間																												
	トレフューザー																												
	5FU上限値：3000mg/㎡																												

その他：
５FUポンプの生食充填容量はポンプ換算表に従う。

2017/3/23　シュアヒューザーA　→　トレフューザー　に変更
2017/4/28　抗がん剤投与後の生食50ml全開投与を追加
2017/7/28　CPT-11 180mg/㎡　→　150mg/㎡