レジメン登録内容

診療科：**腫瘍内科**　　対象疾患：**大腸がん**

申請医師:
コード：0-3045
承 認 日：2017/10/27

レジメン名：FOLFIRI+RAM

1コース：　14日間　　標準コース数：　1　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	点滴静注 － メイン															
	ポララミン注 5mg/1mL	1 A/body	↓													
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓													
	速度：全開で															
2	点滴静注 － メイン															
	生理食塩液注 100mL	1 本/body	↓													
	時間：30分															
3	点滴静注 － メイン															
	サイラムザ注	8 mg/kg	↓													
	生理食塩液 250mL	1 本/body	↓													
	時間：1時間															
	投与時、フィルターを使用してください。															
	初回は60分で投与、問題なければ2回目以降30分で投与															
4	点滴静注 － メイン															
	グラニセトロン点滴静注3mgバッグ/50mL	1 Bag/body	↓													
	デキサート注射液6.6mg/2mL●	1 V/body	↓													
	時間：30分															
5	点滴静注 － 側管															
	レボホリナート注	200 mg/㎡	↓													
	5%ブドウ糖注 250mL ●	1 本/body	↓													
	時間：2時間															
	Rp4 ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾊﾞｯｸﾞと同時に開始															

レジメン登録内容

診療科：**腫瘍内科**　　対象疾患：**大腸がん**

申請医師:
コード：**0-3045**
承 認 日：**2017/10/27**

レジメン名：**FOLFIRI+RAM**

１コース：　**14** 日間　　標準コース数：　**1**　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	点滴静注 － メイン															
	カンプト注	150 mg/㎡	↓													
	5%ブドウ糖注 250mL ●	1 本/body	↓													
	時間：1時間30分															
	カンプト上限値：180mg/㎡															
7	点滴静注 － メイン															
	5FU注	400 mg/㎡	↓													
	生理食塩液注 50mL	30 mL/body	↓													
	速度：全開で															
8	点滴静注 － メイン															
	生理食塩液注 50mL	1 本/body	↓													
	速度：全開で															
9	点滴静注 － メイン															
	5FU注	2400 mg/㎡	↓													
	生理食塩液注 20mL	40 mL/body	↓													
	時間：46時間															
	トレフューザー															

その他：
５FUポンプの生食充填容量はポンプ換算表に従う。

重篤な副作用の主な発現状況(Grade3以上)
好中球減少３８．４％、疲労１１．５％、高血圧１１．２％、下痢１０．８％、口内炎３．８％
＊臨床試験データに基づく

レジメン登録内容

診療科：**腫瘍内科**　　対象疾患：**大腸がん**

申請医師:
コード：0-3045
承 認 日：2017/10/27

レジメン名：FOLFIRI+RAM

1コース：　14日間　　標準コース数：　1　回

Rp	処方	DOSE