



# レジメン登録内容

診療科：婦人科

対象疾患：卵巣がん

申請医師：

レジメン名：TP

コード：Y-1027

承認日：2016/01/22

1コース： 21日間 標準コース数： 1 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																
6	点滴静注 - メイン																																						
	パクリタキセル注	175 mg/m <sup>2</sup>	↓																																				
	5%ブドウ糖注 500mL ●	1 本/body	↓																																				
	時間：3時間																																						
	パクリタキセル上限値：175mg/m <sup>2</sup>																																						
	投与時、フィルターを使用してください。																																						
7	点滴静注 - メイン																																						
	シスプラチン注	50 mg/m <sup>2</sup>	↓																																				
	生理食塩液 500mL	300 mL/body	↓																																				
	時間：2時間																																						
8	点滴静注 - メイン																																						
	生理食塩液 1000mL	1 Bag/body	↓																																				
	時間：4時間																																						

その他：

- 2016/7/25 CDDP輸液量変更：生食500mL→300mL
- 2016/7/25 TP療法 (PTX;Short Infusion)→TP(short infusion)にレジメン名称変更
- 2017/6/23 TP(short infusion)→TPにレジメン名称変更
- イメンド追加、内服デカドロン追加、デキササート減量、硫酸Mg補正液追加、生理食塩水1000mlの投与時間4時間→2時間に変更
- 2019/9/30 CDDP 60mg/m<sup>2</sup>→50mg/m<sup>2</sup>に変更
- 2020/08/20 イメンド→アプレピタントに変更
- 2022/4/25 アロキシ→パロノセトロンに変更
- 2023/7/20 アプレピタント→アロカリスに変更

重篤な副作用の主な発現状況 (Grade3以上)  
 好中球減少66.6%、白血球減少52.7%、貧血27.9%、悪心・嘔吐10.1%、血小板減少3.9%  
 \* 臨床試験データに基づく

## レジメン登録内容

3 / 3

診療科：婦人科

対象疾患：卵巣がん

申請医師：

コード：Y-1027

承認日：2016/01/22

レジメン名：TP

1コース：21日間

標準コース数：1回